

DEFINICIÓ DE CASOS

http://www.gripaviaria.ad/actual/PV2_Protocol_cas_AH1N1_280409.pdf

2.1.-Cas en investigació

Persona que presenta signes o símptomes de malaltia respiratòria aguda febril o de pneumònia i que presenta un o més dels següents criteris epidemiològics pel que fa als 10 dies anteriors a l'inici de la simptomatologia:

a.- Contacte cas

Contacte proper amb un cas en investigació, probable o confirmat del nou virus de la grip A/ H1N1.

b.- Viatger zona risc

Haver viatjat a qualsevol de les zones en les que s'han confirmat casos del nou virus de la grip A/ H1N1.

c.- Contactes viatgers malalts

Haver estat en contacte amb persones procedents de les zones on s'han confirmat casos del nou virus de la grip A/ H1N1, en cas que aquestes persones presentessin o presentin símptomes de malaltia respiratòria aguda o es desconeixi el seu estat de salut.

d.- laboratorí risc

Ser treballador de laboratorí i manipular mostres potencialment contaminades

Signes o símptomes de malaltia respiratòria aguda:

. Tos	Mal de coll
. Dificultat respiratòria	Miàlgia
. Cefalea	Rinorrea _ Pot anar acompanyat de diarrea i vòmits

2.2.-Cas probable (notificació a l'OMS)

A.-Definició probable 1:

Persona que compleix amb els criteris de cas en investigació amb confirmació positiva de laboratorí per al virus influença A, però manca de confirmació del nou virus A/H1N1.

B.-Definició probable 2:

Persona morta d'una malaltia respiratòria aguda inexplicable o desconeguda, que es considera epidemiològicament lligat per temps, lloc i exposició a un cas probable o confirmat del nou virus A/H1N1.

2.3.-Cas confirmat H1N1 (notificació a l'OMS)

Persona que compleix amb els criteris per a cas en investigació i cas probable, i que presenta com a mínim un resultat positiu dels que es senyalen a continuació, d'un laboratorí nacional, regional o internacional, amb test de confirmació acceptats per l'OMS:

- a.- Detecció per RT-PCR de nou virus de la grip A/H1N1
- b.- Cultiu viral del nou virus de la grip A/H1N1
- c.- Títol d'anticossos

Un augment de quatre vegades o més del títol d'anticossos neutralitzats front al nou virus de la grip A/H1N1 basat en el test d'una mostra del sèrum en fase aguda, i d'una mostra del sèrum en fase convalescent, 10 a 14 dies posteriors